

FREQUENT

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: Fluazifop-p-butilas 125 g/l (12,29 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija.

Herbicidas, skirtas vienmečių ir daugiamečių vienaskilčių piktžolių kontrolei žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, pupose ir žirniuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



PAVOJINGA

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

NESKATINTI vėmimo.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 7 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto savo sudėtyje turinčio fluazifop-p-butilo dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Registracijos Nr. AS2-105H(2019)
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Sharda Cropchem España SL
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, Planta 12,
30006, Murcia,
Ispanija
Tel.: +34868127589; Fax: +34868127588

Platintojas:

UAB
„Scandagra“, Biochemikų g. 6,
LT-57234, Kėdainiai,
Lietuva,
Tel/fax: (8 347) 41551

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Herbicidas, skirtas vienmečių ir daugiamečių vienaskilčių piktžolių kontrolei žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, pupose ir žirniuose.

Kultūra	Naikinamos piktžolės	Purškimo laikas	Produkto kiekis l/ha
Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės piktžolės	Puršksti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius.	2,0
Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės piktžolės	Puršksti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio)	3,0
Pupos (žalios su ankštimis, džiovintos), žirniai (žali su ankštimis, be anksčių ir džiovinti)	Vienmetės piktžolės	Puršksti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius.	2,0
Pupos (žalios su ankštimis, džiovintos), žirniai (žali su ankštimis, be anksčių ir džiovinti)	Daugiametės piktžolės	Puršksti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio)	3,0

Rekomenduojamas vandens kiekis: 150–400 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1

KARENCIJA

Laikotarpis nuo purškimo iki derliaus nuėmimo:
Žieminiai ir vasariniai rapsai - 90 dienų;
Pupos, žirniai – 42 dienos.

Piktžolių jautrumas purškiant 2,0 l/ha norma	
Jautrios piktžolės	
Pelinis pašiaušėlis	<i>Alopecurus myosuroides</i>
Tuščioji aviža	<i>Avena fatua</i>
Paprastoji rietmenė	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Piktžolių jautrumas purškiant 3,0 l/ha norma	
Jautrios piktžolės	
Paprastasis varputis	<i>Elymus repens</i>
Alepinis sorgas	<i>Sorghum halepense</i>

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tiksliai atmatuoti reikalingą purškimui produkto kiekį. Į purkštuvą talpą supilti pusę purškimui skirtą vandens. Įjungti maišytuvą ir supilti produktą. Dirbant maišytuvui supilti trūkstamą vandens kiekį. Tuščią produkto pakuotę triskart išskalauti vandeniui, o paplavas supilti į baką su tirpalu. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Po darbo purkštuvą gerai išplauti. Nepakankamai išplauta purškimo įranga, gali pakenkti vėliau apdorojamiems augalams.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMAS

FREQUENT sudėtyje yra veikliosios medžiagos fluazifop-p-butilo, kuris priklauso ACC inhibitoriams. Siekiant sumažinti piktžolių atsparumo atsiradimo, siūlomos rekomendacijos:

1. naudokite rekomenduojamą herbicido normą;
2. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
3. purškite, kai piktžolės herbicidui yra jautriausios, nurodytu laiku;
4. FREQUENT pasėlyje naudokite tik vieną kartą;
5. tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Jei nupurkštas FREQUENT pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių žuvo, kitus žemės ūkio augalus galima sėti tik po 30 dienų.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei būtina mūvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 7 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

LAIKYMAS

Saugoti originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, elektros prietaisų, gerai vėdinamoje patalpoje.

Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimo, gyvulių pašaro, saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.