

Lima Oro

Veiklioji medžiaga: metaldehidas 50 g/kg (5%)

Produkto forma: granulės

Moliuskocidas, skirtas apsaugoti lauko ir sodo augalus nuo šliužų..

Lima Oro naudojamas žieminiuose ir vasariniuose javuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, kukurūzuose, bulvėse, salotose, uogakrūmiuose (išskyrus braškes ir žemuoges), ganyklose ir vejose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Mūvėti apsaugines pirštines.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.

Registracijos numeris: AS2-34M (2017)

Galiojimo laikas: 2 metai

Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Gamintojas/pakuotojas: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm 29th Road Bandra (West)

Mumbai- 400 050, Indija

Registracijos savininkas: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgija

Platintojas

Importuotojas ir platintojas Lietuvoje:

UAB „Scandagra“, Biochemikų g. 6, LT-57234, Kėdainiai, Lietuva, Tel/fax: (8 347) 41551

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Naudojimo instrukcijos

Lima Oro yra moliuskocidas, skirtas apsaugoti lauko ir sodo augalus nuo šliužų. Lima Oro naudojamas žieminiuose ir vasariniuose javuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, kukurūzuose, bulvėse, salotose, uogakrūmiuose (išskyrus braškes ir žemuoges), ganyklose ir vejose.

Naudojimo norma: 7 kg/ha

Produktas tolygiai paskleidžiamas ant dirvos rankiniu būdu arba trąšų barstytuvu iš karto po sėjos. Jei augalai jau auga, naudokite pastebėję pirmuosius pažeidimus.

Didžiausias panaudojimų skaičius: 2 kartai per sezoną (viso 14 kg/ha), kas 7-10 dienų.

Lima Oro iš dalies apsaugo nuo šliužų pažeidimų.

Geriausi rezultatai būna, kai produktas naudojamas ramiu ir drėgnu oru, kuomet moliuskai yra aktyviausi. Jei moliuskai nevysiškai išnyksta po pirmo panaudojimo, naudojimą reikia pakartoti.

Venkite panaudojimo prieš labai smarkų lietų, nes granulės gali suirti.

Augalai	Naudojimas	Karencijos laikotarpis (dienomis)	Didžiausias panaudojimų skaičius
Vasariniai ir žieminiai javai	Nuo sėjos iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29)	Vėliausiai galima naudoti iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29)	2
Salotos	Nuo sėjos iki 9 lapelių tarpsnio (BBCH 19)	20	2
Vasariniai ir žieminiai rapsai	Nuo sėjos iki tarpubamblių formavimosi (BBCH 29)	Vėliausiai galima naudoti iki tarpubamblių formavimosi (BBCH 29)	2
Bulvės	Nuo pasodinimo iki vegetacijos pabaigos (BBCH 97). Pastaba. Produktas gumbų nuo šliužų pažeidimų neapsaugo.	3	2
Uogakrūmiai (išskyrus braškes ir žemuoges)	Nuo pasodinimo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Pastaba. Produktas uogų nuo šliužų pažeidimų neapsaugo.	Vėliausiai galima naudoti iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69)	2
Kukurūzai	Nuo sėjos iki 5 lapų susiformavimo (BBCH 15)	Vėliausiai galima naudoti iki 5 lapų susiformavimo (BBCH 15)	2
Ganyklos ir vejės	Ganyklos: nuo sėjos iki 5 lapų susiformavimo (BBCH 15). Vejės: nuo sėjos iki vegetacijos pabaigos	Ganyklose vėliausia galima naudoti iki 5 lapų susiformavimo (BBCH 15)	2

DĖMESIO

Siekiant apsaugoti paukščius ir gyvūnus būtina pašalinti granules, pabirusias už lauko (kuriame naikinate šliužus) ribų.

Siekiant apsaugoti naminius gyvūnus ir paukščius, neleiskite gyvūnams patekti į apdorotas teritorijas.

BARSTYMO ĮRANGOS PLOVIMAS

Baigus barstyti, barstytuvo talpa turi būti iš karto gerai išplauta vandeniu arba specialia priemone iš vidaus ir išorės. Iš pradžių išplaukite talpos vidų, baigus plauti talpos vidų, nuplaukite išorę ir patį barstytuvą.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKA

Atsparumo išsivystymo atvejų metaldehidui nėra žinoma, tačiau visiškai atmesti galimybės, kad atsparumas neišsivystys taip pat negalima. Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, produktą naudokite tik tuomet, kai būtina, ir tik kaip dalį integruotos kenkėjų kontrolės programos, kuri sustiprina kitas priemones.

Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje, tamsioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje uždarytoje gamintojo pakuotėje.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo ($\geq 0,4$ mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir dulkių bei avėti tvirtą avalynę.

Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščių pakuotę ir produkto likučius tvarkyti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.